


DoOR č. 1	Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích				
NESHODNÝ PRODUKT, NESHODA, NÁPRAVNÁ A PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ					
Datum vydání:	27. 5. 2014	Účinnost od:	27. 5. 2014	Účinnost do:	odvolání
Číslo jednací:	VŠTE004624/2014	Počet stran:	1	Počet příloh:	1
Informace o změnách	-				
Ruší předpis	-				
Nadřízené předpisy	Směrnice č. 8/2010 Organizační řád VŠTE (článek 11)				
Související předpisy	Opatření č. 6/2014 Neshodný produkt, neshoda, nápravná a preventivní opatření (v plném rozsahu)				
Podřízený předpis	-				
Rozdělovník	Zaměstnanci VŠTE				
					
Vypracoval:	Bc. Tomáš Bílek, v.r.	Garant:	Statutární zástupce rektora		
Podpis:		Podpis:	prof. Ing. Jan Váchal, CSc., v.r.		
Formálně ověřil:	Bc. Tomáš Bílek, v.r.	Schválil:	Rektor		
Podpis:		Podpis:	doc. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D., v.r.		

Článek 1

Obecná ustanovení

- (1) Tímto dodatkem dochází ke změně opatření rektora č. 6/2014 Neshodný produkt, neshoda, nápravná a preventivní opatření ze dne 31. 3. 2014 (č. j. VŠTE003805/2014).
- (2) Dochází ke změně [přílohy č. 1](#).
- (3) Jednotlivé články se mění a upravují takto:

Článek 5, odst. 1

Neshody jsou zaznamenávány do formuláře Evidence neshod (příloha č. 1) umístěného na oddělení strategie, inovací a kvality (první tři sloupce formuláře).

Článek 6, odst. 3, 4, 5

- (3) Pokud je výsledkem přezkoumání rozhodnutí stanovit nápravné opatření, vyplní Statutární zástupce rektora sloupce 4 – 9 v příslušném řádku Evidence neshod a určí pracovníka, kterého řízením neshody pověřil.
- (4) Tento pracovník po provedení nápravného opatření vyplní datum do sloupce 10 a elektronickou poštou upozorní Statutárního zástupce rektora. Ten podle určeného způsobu ověření (sloupec 9), toto ověření provede nebo pověří dalšího pracovníka ověřením. Ten po ověření vyplní sloupce 11 – 13.
- (5) Statutární zástupce rektora přezkoumává podle potřeby účinnost provedených opatření. Záznamy o tomto ověření jsou uloženy v jeho PC a jsou podkladem pro hodnocení účinnosti QMS. Zároveň doplní sloupce 14 a 15 Evidence neshod.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Evidence neshod