

UZ OR č. 9/2018	Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích
-----------------	--

## ÚPLNÉ ZNĚNÍ OPATŘENÍ REKTORA č. 9/2018 K ORGANIZAČNÍMU ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY

<b>Datum vydání:</b>	13. 6. 2018	<b>Účinnost od:</b>	9. 8. 2021	<b>Účinnost do:</b>	odvolání
<b>Dodatek č. 1 ze dne:</b>	9. 8. 2021	<b>Účinnost od:</b>	9. 8. 2021	<b>Účinnost do:</b>	odvolání
<b>Číslo jednací:</b>	VŠTE005074/2018	<b>Počet stran:</b>	17	<b>Počet příloh:</b>	3
<b>Kontrola normy:</b>	Roční				
<b>Ruší normy:</b>	Opatření č. 22/2013 Organizace zabezpečení požární ochrany na VŠTE				
<b>Nadřízené norma:</b>	Směrnice č. 4/2018 k výchově a vzdělávání zaměstnanců k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci				
<b>Související normy:</b>	-				
<b>Podřízené normy:</b>	-				
<b>Rozdělovník</b>	Zaměstnanci, studenti, účastníci ČŽV				



<b>Formálně ověřil:</b>	Referent normotvorné činnosti	<b>Schválil:</b>	Prorektor – statutární zástupce rektora
<b>Podpis:</b>	Ing. Kateřina Kříženecká v. r.	<b>Podpis:</b>	Ing. Zuzana Rowland, MBA, PhD. v. r.

## ÚPLNÉ ZNĚNÍ OPATŘENÍ REKTORA č. 9/2018 K ORGANIZAČNÍMU ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY VE ZNĚNÍ DODATKU 1

### Článek 1 Účel

- (1) Účelem opatření je stanovit organizační zabezpečení požární ochrany na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích (dále jen „VŠTE“) podle § 6, odstavce 1, písmeno a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (dále jen zákona PO) ve znění pozdějších předpisů a § 30 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb., (dále jen vyhlášky) o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

### Článek 2 Rozsah platnosti

- (1) Opatření je platné na pracovištích VŠTE v Českých Budějovicích a povinnosti v ní obsažené se vztahují na zaměstnance a v přiměřeném rozsahu i na studenty, účastníky CŽV a další osoby, které vykonávají činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nebo přicházejí s těmito činnostmi na pracovištích VŠTE do styku.

### Článek 3 Pojmy, definice

- (1) **Právníká osoba** – je osoba, která není způsobilá sama jednat. Za právnickou osobu jedná její zástupce – statutární orgán.
- (2) **Statutární orgán** – je určený zástupce právnické osoby oprávněný zastupovat ji při právním jednání. Na VŠTE plní roli statutárního orgánu rektor.
- (3) **Vedoucí zaměstnanec** – je ten, jemuž zákoník práce přiznává oprávnění stanovit a ukládat podřízeným pracovníkům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomuto účelu závazné pokyny. Ve své řídicí činnosti odpovídá za zajištění požární ochrany na tomto úseku v rozsahu své funkce a podílí se na plnění úkolů a vypracování dokumentace PO pro jimi řízený úsek.
- (4) **Zaměstnanec** – osoba v pracovně právním vztahu k zaměstnavateli.
- (5) **Odborně způsobilá osoba** (dále jen „OZO“) – je fyzická osoba, která má odbornou způsobilost písemným osvědčením k této činnosti vystavené Ministerstvem vnitra ČR.
- (6) **Preventivní požární hlídka** (dále jen „PPH“) – je hlídka v minimálním počtu 1+1 osoby jmenované z řad zaměstnanců pro činnost se zvýšeným požárním nebezpečím. Jejím úkolem je dohlížet na dodržování předpisů a v případě vzniku požáru provést nutné opatření k záchraně ohrožených osob, přivolat jednotky PO a účastnit se likvidace požáru.
- (7) **Požární technika** – představuje zásahové požární automobily, požární přívěsy, návěsy, kontejnery, plavidla, vznášedla a letadla.

- (8) **Věcné prostředky požární ochrany** (např. hasicí přístroje atd.) – jsou prostředky používané k ochraně, záchraně a evakuaci osob, k hašení požáru a prostředky používané např. při činnosti požární hlídky.
- (9) **Požárně bezpečnostní zařízení** (elektrická požární signalizace, ruční požárně poplachové zařízení, kouřové klapky včetně ovládacího zařízení, zařízení přirozeného odvětrání kouře, evakuační výtah, nouzové osvětlení, požární vodovody, požární klapky, požární dveře včetně jejich funkčního vybavení, náhradní zdroje určené k provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení atd.) – systémy, technická zařízení a výrobky pro stavby podmiňující požární bezpečnost stavby nebo jiného zařízení.
- (10) **Vyhrazené druhy požární techniky, věcných prostředků PO a požárně bezpečnostních zařízení** – požární technika, pro kterou jsou stanoveny technické podmínky zvláštním právním předpisem, věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení, na jejichž projektování, instalaci, provoz, kontrolu, údržbu a opravy jsou kladeny zvláštní požadavky.
- (11) **Ohlašovna požárů** – místo s trvalou obsluhou vybaveno potřebnými komunikačními prostředky, které je určeno k přijímání hlášení o vzniku požáru nebo jiné mimořádné události a k vyhlášení požárního poplachu, jakož i k plnění dalších úkolů podle příslušné dokumentace požární ochrany.

#### Článek 4

#### Odovědnost za plnění úkolů v oblasti požární ochrany

- (1) VŠTE plní povinnosti na úseku požární ochrany ve všech prostorách, které užívá k provozování činnosti.
- (2) Provozuje-li VŠTE činnost v prostorách jiných právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, plní povinnosti na úseku požární ochrany na místech, která užívají společně, vlastníky těchto prostor, není-li smlouvou mezi nimi stanoveno jinak.
- (3) Součástí smlouvy musí být i určení osoby odpovědné za plnění povinností na úseku požární ochrany.
- (4) Za plnění povinností na úseku požární ochrany u právnických osob odpovídá statutární orgán.
- (5) Kvestor je pověřen rektorem VŠTE ve věci plnění povinností v oblasti požární ochrany na VŠTE ve smyslu § 2, odst. 2, zákona o PO.
- (6) Kvestor je rektorem VŠTE pověřen k jednání s orgány státní správy na úseku PO ve všech věcech, kterými by mohly být dotčeny zájmy pracovišť VŠTE, včetně kontrol dodržování povinností stanovených předpisy PO při výkonu státního požárního dohledu.
- (7) Kvestor je rektorem VŠTE pověřen dle § 40 odstavce 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, schvalovat dokumentaci požární ochrany týkající se pracovišť VŠTE, uvedenou v § 27 vyhlášky.
- (8) Ředitelé ústavů odpovídají za plnění povinností v oblasti požární ochrany na příslušných ústavech a v odborných laboratořích.

- (9) Vedoucí útvarů odpovídají za plnění povinností v oblasti požární ochrany na příslušných útvarech.
- (10) Vedoucí Centra odborné přípravy odpovídá za plnění povinností v oblasti požární ochrany na Centru odborné přípravy VŠTE, Okružní 1a, České Budějovice (dále jen „COP“).
- (11) Ostatní vedoucí zaměstnanci plní povinnosti v oblasti požární ochrany na jimi řízených pracovištích.

## STANOVENÍ PODMÍNEK POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

### Článek 5

#### **Povinnosti kvestora, ředitelů ústavů, vedoucích útvarů a vedoucího COP**

- (1) Při provozování činností se zvýšeným požárním nebezpečím je povinna právnická osoba (VŠTE) stanovit organizaci zabezpečení požární ochrany.
- (2) Povinnosti kvestora, ředitelů ústavů, vedoucích útvarů a vedoucího COP:
- a) prokazatelným způsobem stanovit a dodržovat podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností, případně technologických postupů a zařízení, nejsou-li podmínky provozování činností a zabezpečování údržby a oprav zařízení stanoveny zvláštním právním předpisem,
  - b) podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností musí odpovídat stavu vědeckých a technických poznatků známých v době jejich stanovení.
  - c) zajišťovat údržbu, kontroly a opravy technických a technologických zařízení způsobem a ve lhůtách stanovených podmínkami požární bezpečnosti nebo výrobcem zařízení,
  - d) stanovit z hlediska požární bezpečnosti požadavky na odbornou kvalifikaci osob pověřených obsluhou, kontrolou, údržbou a opravami technických a technologických zařízení, pokud to není stanoveno zvláštními právními předpisy,
  - e) zabezpečit provádění prací, které by mohly vést ke vzniku požáru, pouze osobami s příslušnou kvalifikací,
  - f) mít k dispozici požárně technické charakteristiky vyráběných, používaných, zpracovávaných nebo skladovaných látek a materiálů potřebné ke stanovení preventivních opatření k ochraně života a zdraví osob a majetku.
- (3) Dále jsou povinni:
- a) obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární nebezpečí provozované činnosti a udržovat je v provozuschopném stavu,

- b) u vyhrazené požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, kromě výrobků stanovených podle zvláštních právních předpisů, lze instalovat a používat pouze schválené druhy, vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, topení, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládnutí požárně bezpečnostních zařízení,
  - c) vytvářením podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce se rozumí souhrn organizačních, a popřípadě i technických opatření umožňujících při využití existujících předpokladů, zejména stavebně technických, provedení rychlého a účinného zásahu, evakuace osob, zvířat a materiálu a záchranných prací.
- (4) K provedení rychlého a účinného zásahu zajišťují, aby:
- a) bylo zřetelně označeno číslo tísňového volání (ohlašovny požárů), popřípadě uvedeny další pokyny ke způsobu ohlášení požáru ve všech objektech, kde provozují činnosti; v místech, kde provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím zveřejňují požární poplachové směrnice,
  - b) byl umožněn přístup ke spojovacím prostředkům, zabezpečena jejich provozuschopnost a použitelnost pro potřeby tísňového volání,
  - c) byly dodrženy trvale volné průjezdné šířky příjezdových komunikací nejméně 3 m k objektům, k nástupním plochám pro požární techniku a ke zdrojům vody určeným k hašení požárů,
  - d) bylo provedeno označení a umožněno použití nástupních ploch pro požární techniku a požárních výtahů,
  - e) byla zajištěna trvalá použitelnost vnitřních a vnějších zásahových cest (např. požární žebříky) a trvale volný přístup k zařízení pro zásobování požární vodou,
  - f) byla označena rozvodná zařízení elektrické energie, hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody, uzávěry plynu a rozvodů ústředního topení.
- (5) K provedení evakuace osob a materiálu a k provedení záchranných prací zajišťují, aby:
- a) byly označeny nouzové (únikové) východy a směry úniku osob ve všech objektech, kde se při provozovaných činnostech může vyskytovat veřejnost nebo osoby v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu,
  - b) byly trvale volně průchodné komunikační prostory (chodby, schodiště apod.), které jsou součástí únikových cest, tak, aby nebyla omezena nebo ohrožena evakuace nebo záchranné práce, chráněné únikové cesty a všechny jejich součásti nebyly využívány způsobem zvyšujícím požární riziko.

(6) Jsou povinni:

- a) dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností; zajištění požární bezpečnosti při provozu technických a technologických zařízení se prokazuje doklady o jejich kontrolách, údržbě a opravách provedených podle požadavků stanovených právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobců.
- b) za tyto doklady se považují:
  - zpráva o revizi nebo zpráva o kontrole, zabezpečené ve stanoveném termínu nebo lhůtě osobou, která je oprávněna činnosti provádět,
  - záznamy o provedené údržbě nebo opravách,
  - návody a technické podmínky vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností, doklady prokazující splnění zvláštních požadavků na části zařízení nebo vybavení objektů (zvýšenou požární odolnost stavebních konstrukcí, sníženou hořlavost stavebních hmot, textilií, dekorací apod.),
  - doklady prokazující dodržování podmínek požární bezpečnosti stanovených zvláštními právními předpisy,
  - požárně technické charakteristiky látek podle § 39 vyhlášky o požární prevenci, popřípadě technicko-bezpečnostní parametry.
- c) označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení,
- d) pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby nebo preventisty požární ochrany dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady,
- e) umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly plnění povinností na úseku požární ochrany, poskytovat mu požadované doklady, dokumentaci vztahující se k zabezpečování požární ochrany v souladu s tímto zákonem a ve stanovených lhůtách splnit jím uložená opatření,
- f) poskytovat bezúplatně orgánu státního požárního dozoru výrobky nebo vzorky nezbytné k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru,
- g) bezodkladně oznamovat územně příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje každý požár vzniklý při činnostech, které provozují, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívají.

(7) Dále musí dodržovat zákaz vypalování porostů. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinni, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru a tato navrhovaná opatření předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat.

(8) Ředitelé ústavů, vedoucí útvarů a vedoucí COP zabezpečují a kontrolují plnění povinností v oblasti požární ochrany v souladu s Organizačním řádem VŠTE.

## Článek 6 Povinnosti ostatních vedoucích zaměstnanců

- (1) Vedoucí zaměstnanci odpovídají za zajištění PO na jimi řízeném pracovišti v rozsahu své funkční odpovědnosti.
- (2) Vedoucí zaměstnanci jsou dále povinni:
  - a) zabezpečovat v potřebném množství a druzích věcné prostředky požární ochrany, požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární nebezpečí a udržovat je v provozuschopném stavu,
  - b) u vyhrazených druhů věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení obstarávat, instalovat a používat pouze schválené druhy,
  - c) vytvářet podmínky pro hašení požárů a záchranné práce, zejména udržovat volné a průjezdné šířky příjezdových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu topení atp., k věcným prostředkům požární ochrany, k ručním ovladačům požárně bezpečnostních zařízení, ke spojovacím prostředkům a zabezpečovat jejich provozuschopnost a použitelnost pro potřeby tísňového volání,
  - d) v případě požáru neprodleně informovat OZO v oboru PO, vedení VŠTE a vedení dotčené součásti VŠTE, a podílet se na šetření a zjišťování příčin vzniku požáru a provést příslušná opatření,
  - e) dodržovat technické podmínky a návody strojů a zařízení vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností,
  - f) označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně včetně míst, na kterých se nacházejí věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení,
  - g) zajistit dodržování platných právních předpisů na úseku požární ochrany na pracovišti,
  - h) provádět školení o požární ochraně podřízených zaměstnanců v předepsaných termínech, přičemž školení je možné provádět také pomocí e-learningové aplikace,
  - i) zúčastnit se školení o požární ochraně pro vedoucí zaměstnance v předepsaných termínech,
  - j) zabezpečit odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek,
  - k) seznámit se s příslušnou dokumentací požární ochrany uvedenou ve čl. 14 tohoto opatření a dodržovat ji,
  - l) kontrolovat volné únikové cesty a nástupní plochy a volný přístup k nouzovým východům,
  - m) kontrolovat volný přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k hlavním uzávěrům vody apod.,
  - n) kontrolovat volné přístupy k prostředkům požární ochrany (přenosné hasicí přístroje, požární vodovody),



- o) spolupracovat s OZO v PO, velitelem preventivní požární hlídky,
- p) plnit další příkazy a pokyny rektora VŠTE nebo příslušné součásti VŠTE vztahující se k PO,
- q) poskytnout osobní a věcnou pomoc jednotce požární ochrany při likvidaci požáru, případně se pokusit požár uhasit a zabezpečit ohlášení vzniku požáru na ohlašovnu požárů, znát rozmístění prostředků požární ochrany na pracovištích (přenosné hasicí přístroje a požární vodovody), jejich funkčnost a použití,
- r) vydávat písemné povolení k provádění prací se zvýšeným požárním nebezpečím (svařování, řezání, pálení plamenem atp.), kopie povolení předávat OZO (možno i v elektronické podobě).

### **Článek 7 Povinnosti zaměstnanců**

- (1) Všichni jsou povinni počínat si tak, aby nezavdali příčinu ke vzniku požáru, neohrozili život a zdraví osob a chránili majetek VŠTE.
- (2) Při zdolávání požárů jsou povinni poskytnout přiměřenou osobní pomoc, nevystavují-li se tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo nebrání-li jim v tom důležitá okolnost, a potřebnou věcnou pomoc.
- (3) Dále jsou povinni:
  - a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požárů, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, při manipulaci s nimi a dále při manipulaci s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení,
  - b) dodržovat všechny zákazy a příkazy na úseku požární ochrany, zejména zákaz kouření a používání otevřeného ohně,
  - c) dodržovat volný přístup k rozvodným zařízením elektrické energie, uzávěrům plynu, vody topení,
  - d) dodržovat podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností (např. vzdálenosti určené návodem na instalaci a užívání tepelných spotřebičů atp.),
  - e) seznámit se s příslušnou dokumentací požární ochrany uvedenou ve čl. 14 tohoto opatření a dodržovat ji,
  - f) zúčastnit se školení o požární ochraně pro zaměstnance v předepsaných termínech,
  - g) oznámit nadřízenému zaměstnanci závady vzniklé na pracovištích, které mohou vést ke vzniku požáru nebo ke ztížení evakuace osob (zastavěné únikové východy, zúžené únikové cesty),
  - h) poskytnout osobní a věcnou pomoc jednotce požární ochrany při likvidaci požáru, případně se pokusit požár uhasit a zabezpečit ohlášení vzniku požáru na ohlašovnu požárů, znát rozmístění prostředků požární ochrany na pracovištích (přenosné hasicí přístroje a požární vodovody), jejich funkčnost a použití,



- i) plnit další úkoly na úseku požární ochrany dle příkazů vedoucích zaměstnanců příslušných pracovišť, osoby odborně způsobilé v PO, pokud tyto nejsou v rozporu s platnými právními předpisy.
- (4) Zaměstnanci nesmí:
- a) bezdůvodně přivolávat jednotku PO nebo zneužívat linku tísňového volání,
  - b) provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemají odbornou způsobilost požadovanou pro tyto práce (např. svařování),
  - c) poškozovat nebo zneužívat hasicí přístroje nebo jiné věcné prostředky PO a požárně bezpečnostní zařízení,
  - d) omezovat nebo znemožnit použití označených nástupních ploch pro požární techniku,
  - e) provádět vypalování porostů. Výše uvedené povinnosti se vztahují i na studeny a další osoby, které se s vědomím VŠTE zdržují na jejich pracovištích, vykonávají činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nebo přicházejí s těmito činnostmi na pracovištích VŠTE do styku.

## **Článek 8**

### **Povinnosti osob pověřených zabezpečením požární ochrany**

- (1) Činnost odborně způsobilé osoby v oboru PO:

Odborně způsobilá osoba vykonává činnost na úseku požární ochrany na základě pracovní smlouvy, nebo jiného smluvního vztahu.

- (2) Povinnosti odborně způsobilé osoby v oboru PO:

- a) odborně způsobilá osoba zabezpečuje zpracování předepsané dokumentace požární ochrany a kontroluje její věcnou správnost nejméně 1x ročně, příp. po jakékoliv organizační změně nebo po požáru, dále provádí především kontrolní a metodickou činnost dle lhůt stanovených v čl. 8. tohoto opatření,
- b) 1x za 12 měsíců provádí preventivní požární prohlídky na jednotlivých pracovištích VŠTE, při kterých kontroluje dodržování platných právních předpisů na úseku PO a souvisejících norem, dále provádí prověřování dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně,
- c) o zjištěných skutečnostech z těchto prohlídek a prověřování dokladů provádí zápis do požární knihy, do které dále uvádí všechny důležité skutečnosti týkající se požární ochrany (školení zaměstnanců, odbornou přípravu preventivních požárních hlídek, výsledky kontrol a revizí dokumentace a zařízení PO atp.),
- d) plní úkoly preventisty PO,
- e) provádí školení vedoucích zaměstnanců o PO v periodě 1x za 3 roky,
- f) provádí odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek před zahájením její činnosti a dále v periodě 1x ročně,

- g) o školení a odborné přípravě vede předepsanou dokumentaci tak, aby školení a odborná příprava byly prokazatelné; v případě provádění školení formou e-learningu je dokladem záznam z provedeného testu podepsaný školitelem i školnou osobou,
  - h) kontroluje volné únikové cesty a nástupní plochy a volný přístup k nouzovým východům,
  - i) kontroluje volný přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k hlavním uzávěrům vody, plynu atp.,
  - j) kontroluje volné přístupy k prostředkům požární ochrany (přenosné hasicí přístroje, požární vodovody),
  - k) kontroluje termíny revizí PHP, požárních vodovodů, tyto revize zajišťuje,
  - l) kontroluje provádění kontrol a revizí vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení (např. elektrické požární signalizace),
  - m) zajišťuje pravidelné kontroly požárně bezpečnostních zařízení (nouzového osvětlení, náhradních zdrojů el. energie, požárních výtahů, požárních klapek, zařízení přirozeného odvětrání kouře, uzávěrů atd.),
  - n) plní další úkoly na úseku PO stanovené vedením VŠTE, pokud tyto nejsou v rozporu s platnými právními předpisy.
- (3) Činnost a povinnosti preventisty požární ochrany (vedoucí PTO):
- a) preventista požární ochrany plní některé dílčí úkoly požární ochrany stanovené § 5 odstavce 1 písmeno d) a e) a § 16a odstavce 1 písmeno c) zákona o požární ochraně č.133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
    - vykonává preventivní požární prohlídky a na pracovištích součástí VŠTE na pracovištích se zvýšeným požárním nebezpečím 2x ročně, v ostatních objektech 1x ročně,
    - o zjištěných skutečnostech z preventivních prohlídek provádí zápis do požární knihy, do které dále uvádí všechny důležité skutečnosti týkající se požární ochrany (školení zaměstnanců, revize přenosných hasicích přístrojů, požárních vodovodů atd.),
    - kontroluje volné únikové cesty a nástupní plochy a volný přístup k nouzovým východům,
    - kontroluje volný přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k hlavním uzávěrům vody, plynu atp.,
    - kontroluje volné přístupy k prostředkům požární ochrany (přenosné hasicí přístroje, požární vodovody),
    - kontroluje termíny revizí PHP, požárních vodovodů.,
- (4) Preventivní požární hlídka:
- a) Preventivní požární hlídky se zřizují:
    - v prostorách s nejméně třemi zaměstnanci, na kterých se provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím,

- v případech, kdy tak stanoví nařízení kraje nebo obecně závazná vyhláška obce.
- (5) Vzhledem k tomu, že VŠTE charakterem své činnosti naplňuje ustanovení § 13 odstavce 1 písmena a) zákona o požární ochraně č.133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jsou preventivní požární hlídky ustanoveny v minimálním počtu 1+1 až 3 osoby, tzn. velitel + 1 až 3 členové, pro pracoviště s nejméně 3 zaměstnanci, na kterých jsou provozovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím,
  - (6) Složení preventivní požární hlídky (počet členů a konkrétní zaměstnance) navrhuje vedoucí příslušného pracoviště, kde jsou provozovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím. Jmenování členů preventivní požární hlídky schvaluje kvestor VŠTE.
  - (7) Povinnosti zaměstnanců zařazených do preventivní požární hlídky:
    - a) členové preventivních požárních hlídek absolvují odbornou přípravu před zahájením činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, u opakovaných činností absolvují tuto odbornou přípravu periodicky 1x ročně,
    - b) důkladně se seznámí se stavebním stavem objektu (s rozmístěním hlavních vypínačů elektrické energie, uzávěrů plynu, vody a ostatních používaných medií, s únikovými cestami a východy, rozmístěním věcných prostředků PO apod.), a dále s charakterem prováděné činnosti (akce),
    - c) dohlíží na dodržování předpisů o PO na pracovišti se zvýšeným požárním nebezpečím, především v prostoru, kde se zdržují návštěvníci,
    - d) provádí nutná opatření v případě vzniku požáru, zejména záchranu ohrožených osob, přivolání pomoci a zdolávání požáru,
    - e) seznam členů preventivních požárních hlídek s určením jejich úkolů musí být vyvěšen na viditelném místě pracoviště a je nedílnou součástí požárního řádu.

### **Článek 9**

#### **Stanovení požadavků na odbornou kvalifikaci osob v oboru PO a osob pověřených obsluhou, kontrolou, údržbou a opravami technických a technologických zařízení**

- (1) Odborně způsobilá osoba má osvědčení dle zákona o PO.
- (2) Kvalifikace pro funkci preventisty požární ochrany předpokládá účast na odborné přípravě preventistů PO nebo mající osvědčení OZO dle zákona o PO.
- (3) Kvalifikace pro funkci člena preventivní požární hlídky předpokládá účast na odborné přípravě členů preventivních požárních hlídek.
- (4) Všichni zaměstnanci, kteří obsluhují stroje a technická zařízení, musí být před zahájením práce seznámeni s právními a ostatními předpisy k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, předpisy požární ochrany, s návody na obsluhu, údržbu a provoz stroje a zařízení vydanými výrobcem, vnitřními předpisy zaměstnavatele (směrnice, místní provozní předpis atp.) a na těchto zařízeních musí být zaškoleni nebo zaučeni – zajišťuje jejich příslušný vedoucí zaměstnanec.
- (5) Pokud je k prováděné práci nutná odborná kvalifikace podle zvláštního předpisu a zaměstnanec ji nemá, nesmí danou práci vykonávat.

- (6) Přehled požadavků na odbornou způsobilost zaměstnanců v PO je uveden v [příloze č. 2](#) tohoto opatření.

### **Článek 10**

#### **Vymezení požadavku na provádění údržby, oprav, kontrola revizí technických a technologických zařízení**

- (1) Údržba a opravy technických a technologických zařízení je stanovena dokumentací od výrobce (návodem na obsluhu a údržbu), a dále obecně závaznými předpisy a normativními požadavky. Před uvedením technického nebo technologického zařízení do provozu zabezpečuje osoba, která zařízení instalovala provedení zkoušek, resp. revizí za účelem ověření, zda zařízení odpovídá normativním hodnotám a technickým požadavkům.
- (2) Během provozu technického a technologického zařízení se postupuje podle normativních požadavků a dokumentace od výrobce.
- (3) Provozní schopnost instalovaného zařízení se prokazuje dokladem o jeho montáži, provedené zkoušce, dokladem o uvedení zařízení do provozu, kontrolách provozuschopnosti, údržbách a opravách.
- (4) U vyhrazených technických, resp. požárně bezpečnostních zařízení, kde tuto povinnost stanoví výrobce, se provozuschopnost prokazuje záznamy v příslušné dokumentaci.
- (5) Kontroly a revize strojů a technických zařízení, včetně revizí elektro a hromosvodů, plynových zařízení atd. jsou zajišťovány dodavatelskou organizací nebo fyzickými osobami, které mají příslušnou odbornou kvalifikaci podle zvláštních předpisů a podnikají podle zvláštního oprávnění.
- (6) Údržba a kontrola hasicích přístrojů a zařízení pro zásobování požární vodou je stanovena právními předpisy a je prováděna dodavatelskou organizací:
  - a) kontrola hasicích přístrojů se provádí v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce po každém použití hasicího přístroje, nebo tehdy vznikne-li pochybnost o jeho provozuschopnosti, nejméně však 1x ročně,
  - b) kontrola zařízení pro zásobování vodou se podle ČSN 73 0873 provádí nejméně 1x ročně.

### **Článek 11**

#### **Způsob a lhůty provádění pravidelných kontrol dodržování předpisů o požární ochraně**

- (1) Způsob provádění pravidelných kontrol je stanoven následovně:
  - a) pravidelné kontroly dodržování předpisů o požární ochraně podle § 5 odstavce 1) písmeno e) zákona o PO se zabezpečují formou preventivních požárních prohlídek a prověřováním dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně,

- b) předmětem preventivních požárních prohlídek je vždy zjišťování stavu zabezpečení požární ochrany a způsobu dodržování podmínek požární bezpečnosti a prověřování dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně,
  - c) cílem preventivních požárních prohlídek je odstranění zjištěných závad a odchylek od žádoucího stavu. Lhůty k odstranění zjištěných požárních závad navrhuje osoba provádějící preventivní požární prohlídku,
  - d) preventivní požární prohlídky se provádějí ve všech objektech a prostorách, ve kterých VŠTE provozuje činnosti a provádí je OZO nebo preventista v oboru PO,
  - e) provedení preventivní požární prohlídky se dokládá záznamem do požární knihy,
  - f) záznam o preventivní požární prohlídce musí být sepsán bezprostředně po jejím provedení,
  - g) záznam o preventivní požární prohlídce obsahuje datum provedení, označení objektu a pracoviště, zjištěné skutečnosti, navržená opatření, stanovení způsobu a termínů jejich splnění, jméno a podpis osoby, která záznam provedla, jméno a podpis zaměstnance odpovědného za PO na kontrolovaném pracovišti (objektu) a záznam o splnění navržených opatření.
- (2) Lhůty preventivních požárních prohlídek:
- a) OZO nebo preventistou v oblasti PO jsou prováděny požární kontroly zaměřené na kontrolu dodržování platných právních a ostatních předpisů PO včetně souvisejících norem, na dodržování podmínek požární bezpečnosti, věcnou správnost zpracované dokumentace PO a dokladů týkajících se požární ochrany včetně kontroly fyzického stavu požární ochrany:
    - 1x za 6 měsíců na pracovištích VŠTE, ve kterých jsou provozovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím,
    - 1x za 12 měsíců na pracovištích VŠTE, kde jsou provozovány činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí.

## **Článek 12**

### **Činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím provozované na VŠTE**

- (1) Pracoviště, na kterých se výše uvedené činnosti provozují, jsou uvedeny v dokumentaci o začlenění činnosti podle požárního nebezpečí.

## **Článek 13**

### **Místa s povoleným kouřením**

- (1) Kouření je ve všech objektech VŠTE zakázáno.

## **Článek 14**

### **Dokumentace požární ochrany**

- (1) Dokumentaci požární ochrany tvoří:
- a) dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím,

- b) opatření k organizaci zabezpečení požární ochrany,
  - c) požární řády pracovišť se zvýšeným požárním nebezpečím,
  - d) požární poplachová směrnice,
  - e) tematické plány a časové rozvrhy školení o PO pro vedoucí zaměstnance a zaměstnance včetně dokumentace o provedeném školení,
  - f) tematické plány a časové rozvrhy odborné přípravy zaměstnanců zařazených do preventivní požární hlídky včetně dokumentace o provedené odborné přípravě,
  - g) požární kniha,
  - h) přehled o věcných prostředcích PO (PHP, požární vodovody) a doklady o jejich kontrole,
  - i) doklady o pravidelných kontrolách dodržování předpisů o PO,
  - j) přehled o umístění bezpečnostních a výstražných tabulek,
  - k) údaje o vzniklých požárech, příčinách jejich vzniku,
  - l) zápisy o požárních kontrolách a dohlídkách provedených dle § 31 zákona o požární ochraně,
  - m) součástí dokumentace požární ochrany je také další dokumentace obsahující podmínky požární bezpečnosti, zpracovávaná a schvalovaná, popřípadě vedená podle zvláštních předpisů, například požárně bezpečnostní řešení, bezpečnostní dokumentace, bezpečnostní listy, jakož i doklady prokazující dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností, rozhodnutí a stanoviska správních úřadů týkající se požární bezpečnosti při provozovaných činnostech.
- (2) Kontrola této dokumentace, včetně vyhodnocení její účinnosti se zápisem výsledku do požární knihy, se provádí 1x za rok anebo po každé změně, která má vliv na obsah dokumentace.
- (3) Dokumentace požární ochrany se ukládá takovým způsobem, aby byla dostupná zaměstnancům, jakož i orgánům vykonávajícím státní požární dozor.
- (4) Základní dokumentace PO je uložena v kanceláři vedoucího provozně-technického oddělení.

## **Článek 15** **Požární kniha**

- (1) Požární kniha je základním dokumentem požární ochrany a slouží k záznamům o všech důležitých skutečnostech týkajících se požární ochrany.
- (2) Záznam musí obsahovat datum, označení místa (objektu), zjištěné skutečnosti, popř. provedené akce, navrhovaná opatření k odstranění zjištěných závad, podpis příslušného odpovědného vedoucího zaměstnance.
- (3) Kniha se předkládá k podpisu vedoucímu kontrolovaného subjektu po každé provedené preventivní prohlídce.

- (4) Termíny stanovené k odstranění závad musí být dodrženy a potvrzeny podpisem zaměstnance odpovědného za jejich odstranění. Není-li možné z vážných důvodů termín odstranění závad dodržet, provede se o tom, po dohodě s odpovědným vedoucím zaměstnancem součástí VŠTE zápis do požární knihy.
- (5) Pro každou součást VŠTE je vedena minimálně 1 požární kniha.
- (6) Požární knihu je nutné ukládat na trvale přístupném místě, v objektech s trvalou službou na recepci/vrátnici. V objektech, kde vrátnice/recepce není, je kniha uložena v kanceláři vedoucího pracoviště nebo jím pověřené osoby.

### **Článek 16** **Cvičný požární poplach**

- (1) Cvičný požární poplach se v objektech VŠTE neprovádí.

### **Článek 17** **Požární evakuační plán**

- (1) Požární evakuační plán upravuje postup při evakuaci osob a materiálu z objektů zasážených nebo ohrožených požárem.
- (2) Požární evakuační plán obsahuje:
  - a) určení osoby, která bude organizovat evakuaci a místo, ze kterého bude evakuace řízena,
  - b) určení osob a prostředků, s jejichž pomocí bude evakuace prováděna,
  - c) určení cest a způsobu evakuace, místa, kde se evakuované osoby, popřípadě zvířata budou soustřeďovat, a určení zaměstnance, který provede kontrolu počtu evakuovaných osob,
  - d) způsob zajištění první pomoci postiženým osobám,
  - e) určení místa, na kterém se bude soustřeďovat evakuovaný materiál, a určení způsobu jeho střežení,
  - f) grafické znázornění směru únikových cest v jednotlivých podlažích.
- (3) Požární evakuační plán – grafická část, je zveřejněn na jednotlivých podlažích objektů a prostor, pro které byl zpracován.
- (4) Požární evakuační plán bude zpracován pro objekty a prostory VŠTE, ve kterých jsou složité podmínky pro zásah dle § 18 vyhlášky o požární prevenci, viz doklad o začlenění provozovaných činností.

### **Článek 18** **Dokumentace zdolávání požárů**

- (1) Dokumentaci zdolávání požárů tvoří operativní plán zdolávání požárů (dále jen "operativní plán") a operativní karta zdolávání požáru (dále jen "operativní karta"), které upravují zásady rychlého a účinného zdolávání požárů a záchrany osob a majetku v objektech právnických osob a podnikajících fyzických osob.



- (2) Dokumentace zdolávání požárů je uložena na trvale dosažitelném místě – na recepci/vrátnici objektu. V objektech, kde recepce/vrátnice není, je uložena u vedoucího pracoviště nebo jím pověřeného zaměstnance.
- (3) Dokumentace zdolávání požárů se zpracovává pro objekty a prostory VŠTE, ve kterých jsou složité podmínky pro zásah dle § 18 vyhlášky o požární prevenci, viz doklad o začlenění provozovaných činností.

### **Článek 19**

#### **Zabezpečení požární ochrany v době mimopracovní**

- (1) Po skončení pracovní doby zkontroluje příslušný vedoucí pracoviště, případně poslední z místa odcházející zaměstnanec, požární bezpečnost všech prostor používaných k činnosti, dále zabezpečí vypnutí elektrických (světla, IT technika, drobná elektronika apod.) nebo jiných tepelných spotřebičů (varné konvice, vařiče apod.) a uzamkne pracoviště, případně zakóduje pomocí EZS.
- (2) Pracovníci recepce/vrátnice s omezeným provozem jsou povinni před odchodem ze směny překontrolovat požární bezpečnost v celém střeženém objektu.
- (3) Pracovníci recepce/vrátnice s nepřetržitým provozem kontrolují požární bezpečnost během směny v termínech pochůzek, které jim stanoví jejich vedoucí.

### **Článek 20**

#### **Určení ohlašoven požáru**

- (1) Ohlašovna požárů je pro všechny objekty areálu VŠTE v ulici Okružní 517/10, České Budějovice recepce/vrátnice v budově „D“, tel. +420 387 842 111.

### **Článek 21**

#### **Požární řád**

- (1) Požární řád upravuje základní zásady zabezpečování požární ochrany na místech, kde se vykonávají činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím.
- (2) Požární řád obsahuje:
  - a) stručný popis vykonávané činnosti a charakteristiky požárního nebezpečí provozované činnosti,
  - b) požárně technické charakteristiky, popřípadě technicko-bezpečnostní parametry látek potřebné ke stanovení preventivních opatření,
  - c) nejvýše přípustné množství látek uvedených v písmenu b), které se mohou vyskytovat v místě provozované činnosti,
  - d) stanovení podmínek požární bezpečnosti k zamezení vzniku a šíření požáru nebo výbuchu vymezení oprávnění a povinností osob při zajišťování stanovených podmínek požární bezpečnosti, a to pro zahájení, průběh, přerušování a ukončení činnosti,
  - e) stanovení podmínek pro bezpečný pobyt a pohyb osob a způsob zabezpečení volných únikových cest,
  - f) jméno a příjmení odpovědného vedoucího zaměstnance.

- (3) Přílohou požárního řádu jsou pokyny pro činnost preventivní požární hlídky a přehled o umístění výstražných a bezpečnostních značek, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení.
- (4) Pokyny obsahují určení prostor nebo činností, pro které je preventivní požární hlídka zřízena, jmenný seznam, stanovení úkolů jednotlivých zaměstnanců zařazených do preventivní požární hlídky a potřebného vybavení k provedení prvotního zásahu.
- (5) Požární řád bude umístěn na viditelném místě, trvale přístupný pro všechny osoby vyskytující se v místě provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím.

## **Článek 22**

### **Školení a odborná příprava zaměstnanců o požární ochraně**

- (1) Na VŠTE jsou provozovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, proto je zabezpečeno pravidelné školení zaměstnanců o požární ochraně a odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek.

## **Článek 23**

### **Svářečské práce a požární bezpečnost**

- (1) V případě prováděných činností se zvýšeným požárním nebezpečím (např. sváření apod.) zabezpečuje stanovení a dodržení podmínek požární bezpečnosti právnická nebo podnikající fyzická osoba, která tuto činnost provádí tak, jak je stanoveno v ustanovení § 15, odst. 1) až 4) vyhlášky o požární prevenci.
- (2) Podmínky požární bezpečnosti se stanoví k zabránění vzniku požáru a k ochraně osob a majetku v případě vzniku požáru a k zamezení jeho šíření. Při stanovení podmínek požární bezpečnosti se k prostorám, objektům a pracovištím (dále jen "místa"), kde právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby provozují činnosti, přiřadí charakteristiky, podle kterých jsou definovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím dle § 4 odst. 2 zákona o PO.
- (3) V místech, ke kterým byly přiřazeny charakteristiky podle odstavce 1, se ve vztahu k provozovaným činnostem se zvýšeným požárním nebezpečím prokazatelně vyhodnotí:
  - a) vyskytující se možné zdroje zapálení,
  - b) požárně technické charakteristiky, popřípadě technicko-bezpečnostní parametry vyskytujících se látek potřebných ke stanovení preventivních opatření k ochraně života a zdraví osob a majetku,
  - c) základní charakteristiky požární bezpečnosti staveb a technologií (výška stavby, konstrukční systém, odstupové, popřípadě bezpečnostní vzdálenosti, dělení do požárních úseků, technická zařízení, druh provozu a technologií) z hlediska jejich vlivu na vznik a šíření případného požáru a zplodin hoření.
- (4) Dále se stanoví požadavky směřující proti vzniku a šíření požáru nebo vzniku výbuchu s následným požárem, nejsou-li tyto stanoveny výrobcem, například:

- a) na základě vyhodnocení podle odstavce 2 se stanoví podmínky požární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím, přičemž se vždy vymezí oprávnění povinnosti osob při zajištění požární bezpečnosti pro zahájení, průběh, přerušování a ukončení činnosti,
- b) určí potřebný počet preventivních požárních hlídek a počet zaměstnanců zařazených do těchto preventivních požárních hlídek,
- c) stanoví požadavky pro bezpečný pobyt a pohyb osob včetně zákazů a značení (informace, výstrahy, příkazy a zákazy),
- d) určí způsob zabezpečení volných únikových cest,
- e) stanoví požadavky směřující proti vzniku a šíření požáru nebo vzniku výbuchu následným požárem, nejsou-li tyto stanoveny výrobcem, například:
  - určení provozních podmínek technických zařízení a technologického procesu, podmínek případných odstávek zařízení nebo omezení provozu,
  - stanovení maximálního množství hořlavých a hoření podporujících látek, přípravků nebo materiálů (dále jen "množství látek"),
  - zamezení vzniku nebezpečné koncentrace hořlavých plynů, par hořlavých kapalin nebo hořlavých prachů,
- f) stanoví zajištění požární ochrany v době přerušování, omezení nebo přechodného zastavení provozu (dále jen "doba sníženého provozu") a v mimopracovní době,
- g) vyhodnotí potřebné věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení, popřípadě také požadavky na speciální hasební látky a postupy, přičemž se vychází z podmínek stanovených vyhláškou,
- h) určí další požadavky, které závisí na druhu, místě a způsobu provozování činností se zvýšeným požárním nebezpečím, například pro mimořádné provozování těchto činností na přechodných pracovištích, tj. na místech, která nejsou k tomuto druhu činnosti projektována, dosud schválena nebo jinak určena (staveniště, volné prostranství apod.), anebo když se změní výchozí podmínky.

Ing. Zuzana Rowland, MBA, PhD. v. r.  
prorektor – statutární zástupce rektora

**Přílohy:**

[Příloha č. 1 - Přehled a osnovy o školení a odborné způsobilosti v PO](#)

[Příloha č. 2 - Vzory záznamů o školení o PO](#)

[Příloha č. 3 - Přehled lhůt, školení, prohlídek, kontrol, zkoušek a revizí na úseku PO](#)