

Prostorové nároky člověka stanovoval mezi jinými i Le Corbusier postavou:

:r1 Modulor

:r2 Renesanční člověk

:r3 Vitruviuv člověk

:r1 ok 2

:r2 -1

:r3 -1

--

Do společenské zóny bytu patří:

:r1 vnitřní chodba, ložnice, dětský pokoj

:r2 jídelna, vnitřní chodba, dětský pokoj

:r3 jídelna, kuchyně, hala

:r1 -1

:r2 -1

:r3 ok 2

--

Do provozu hostů se v ubytovacích zařízeních řadí:

:r1 restaurační část

:r2 kancelář recepční

:r3 parkoviště

:r1 ok 2

:r2 -1

:r3 -1

--

Dělení školských zařízení dle pohybu v objektu je na:

:r1 dynamický systém, statistický systém, semistatistický systém

:r2 dynamický systém, statický systém, semidynamický systém

:r3 dynamický systém, statický systém, semistatistický systém

:r1 -1

:r2 ok 2

:r3 -1

--

Mešita je:

:r1 budhistická duchovní stavba, která se obchází

:r2 muslimská duchovní a vzdělávací stavba

:r3 hinduistická vzdělávací stavba

:r1 -1

:r2 ok 2

:r3 -1

--

Bazilika byla v antickém Řecku:

:r1 sídelní kostel

:r2 tržnice či soudní síň

:r3 prostor, kde úřadovali archonti

:r1 -1

:r2 -1

:r3 ok 2

--

Mezi provozní části objektů lázeňských léčeben nepatří:

:r1 pokoje pro klienty

:r2 prostor pro upomínkové předměty

:r3 společenský sál

:r1 -1

:r2 ok 2

:r3 -1

--

Velkoprostorová kancelář obsahuje:

:r1 5 – 50 pracovišť

:r2 11 a více pracovišť

:r3 1 – 10 pracovišť

:r1 -1

:r2 ok 2

:r3 -1

--

Areál velkochovu ovcí musí obsahovat:

:r1 koupaliště

:r2 dezinfekční průjezd

:r3 postrojovnu

:r1 ok 2

:r2 -1

:r3 -1

--

Volná výrobní aparatura je charakteristická:

:r1 odkrytým technologickým zařízením

:r2 nízkou výškou objektu

:r3 velkou zastavěnou plochou

:r1 ok 2

:r2 -1

:r3 -1

--

Požadavky na stavby jsou:

:r1 zdravotní, psychické, bezpečnostní, konstrukční, ekologické, etické

:r2 zdravotní, psychologické, bezpečnostní, konstrukční, ekonomické, estetické

:r3 zdravotní, psychické, bezpečnostní, konstrukční, ekologické, estetické

:r1 -1

:r2 ok 2

:r3 -1

--

Mezi kompoziční prvky se neřadí:

:r1 asymetrie

:r2 tektonika

:r3 typizace

:r1 -1

:r2 -1

:r3 ok 2

--

Prostorové nároky člověka stanovoval mezi jinými i Leonardo da Vinci postavou:

:r1 Modulor

:r2 Modulár

:r3 Vitruviuv člověk

:r1 -1

:r2 -1

:r3 ok 2

--

Do klidové zóny bytu patří:

:r1 vnitřní chodba, ložnice, dětský pokoj

:r2 jídelna, vnitřní chodba, dětský pokoj

:r3 jídelna, kuchyně, ložnice

:r1 ok 2

:r2 -1

:r3 -1

--

Rozdíl mezi rodinným domem a bytovým domem je dle definice v legislativě:

:r1 počtu bytových jednotek

:r2 ve velikosti zastavěné plochy

:r3 v estetickém ztvárnění

:r1 ok 2

:r2 -1

:r3 -1

--

Hlavním prostorem v bytovém domě je/jsou

:r1 schodiště

:r2 technické vybavení

:r3 byty

:r1 -1

:r2 -1

:r3 ok 2

--

Podkroví je:

:r1 přístupný vnitřní prostor vymezený konstrukcí krovu, podlahovou konstrukcí a ev. stěnami, který je určený k účelovému využití

:r2 přístupný vnitřní prostor vymezený konstrukcí krovu, stropní konstrukcí a vnitřními nosnými stěnami, který je jez účelového využití

:r3 nepřístupný vnitřní prostor vymezený konstrukcí krovu, stropní konstrukcí a vnitřními nosnými stěnami, který je jez účelového využití

:r1 ok 2

:r2 -1

:r3 -1

--

Orientace prostor určených pro hosty v ubytovacím zařízení má být převážně na:

:r1 J, eventuálně na V, Z

:r2 V, eventuálně JV, SV

:r3 S, eventuálně SV, SZ

:r1 ok 2

:r2 -1

:r3 -1

--

Do provozu personálu se v ubytovacích zařízeních řadí

:r1 služby pro hosty

:r2 kancelář recepční

:r3 parkoviště pro zaměstnance

:r1 -1

:r2 ok 2

:r3 -1

--

Stravovací zařízení dělíme na:

:r1 otevřená a účelová

:r2 otevřená a uzavřená

:r3 veřejná a uzavřená

:r1 ok 2

:r2 -1

:r3 -1

--

Prostory tělovýchovných zařízení dělíme na:

:r1 prostory pro sportovce, prostory pro personál, prostory pro diváky

:r2 prostory pro sportovce, prostory pro diváky, doplňující prostory

:r3 sportovní plochy, prostory pro personál, technické zázemí

:r1 -1

:r2 ok 2

:r3 -1

--

Základní školy se v České republice v území umísťují tak, aby:

:r1 bylo možné děti do školy týdně dovážet

:r2 byla škola v docházkové vzdálenosti

:r3 byla škola dostupná z místa zaměstnání rodičů

:r1 -1

:r2 ok 2

:r3 -1

--

Dělení školských zařízení dle pohybu v objektu je na:

:r1 dynamický systém, statistický systém, semistatistický systém

:r2 dynamický systém, statický systém, semistatický systém

:r3 dynamický systém, statický systém, semidynamický systém

:r1 -1

:r2 -1

:r3 ok 2

--

Portál je ve stavbách pro kulturu:

:r1 pevná konstrukce, která odděluje diváka od podružných prostor

:r2 pohyblivá konstrukce, která nese osvětlovací techniku pro jeviště

:r3 pevná či pohyblivá konstrukce, která rámuje divákovo optické vnímání jeviště

:r1 -1

:r2 -1

:r3 ok 2

--

Stúpa je:

:r1 budhistická duchovní stavba, která se obchází

:r2 židovská duchovní stavba

:r3 hinduistická duchovní stavba věžového charakteru

:r1 ok 2

:r2 -1

:r3 -1

--

Bazilika byla v antickém Římě:

:r1 sídelní kostel

:r2 prostor, kde úřadovali archonti

:r3 tržnice či soudní síň

:r1 -1

:r2 -1

:r3 ok 2

--

V alžbětinském divadle je jeviště v kontaktu s hledištěm:

:r1 z jedné strany

:r2 ze dvou stran

:r3 ze třech stran

:r1 -1

:r2 -1

:r3 ok 2

--

Mezi základní provozní prostory zařízení pro ambulantní péči nepatří:

:r1 sanitární zařízení pro zaměstnance

:r2 WC pro pacienty

:r3 čekárna

:r1 ok 2

:r2 -1

:r3 -1

--

Mezi provozní části objektů lázeňských léčeben patří:

:r1 prostor pro upomínkové předměty

:r2 restaurace

:r3 parky a zahrady

:r1 -1

:r2 ok 2

:r3 -1

--

Poliklinika v areálu nemocnice slouží k:

:r1 ambulantnímu ošetření pacientů

:r2 dlouhodobé léčbě ležících pacientů

:r3 složitým operacím pacientů

:r1 ok 2

:r2 -1

:r3 -1

--

Kritériem pro dělení staveb pro obchod dle velikosti je:

:r1 2000 m²

:r2 2200 m²

:r3 2500 m²

:r1 -1

:r2 -1

:r3 ok 2

--

Mezi požadavky na umístění objektů pro obchod a služby nepatří:

:r1 estetická harmonizace objektu s okolím

:r2 technické a hygienické požadavky (osvětlení, tepelná a akustická pohoda, ...)

:r3 dopravní dostupnost lokality

:r1 ok 2

:r2 -1

:r3 -1

--

Mezi primární část provozních celků staveb pro obchod patří:

:r1 vstupní část

:r2 administrativní část

:r3 skladovací část

:r1 ok 2

:r2 -1

:r3 -1

--

Dělení administrativních budov z hlediska přístupnosti je na:

:r1 s volným přístupem osob a s recepcí

:r2 s volným přístupem osob a se zakázaným přístupem

:r3 s omezeným přístupem osob a neomezeným přístupem osob

:r1 -1

:r2 -1

:r3 ok 2

--

Buňková kancelář obsahuje:

:r1 2 – 15 pracovišť

:r2 15 a více pracovišť

:r3 1 – 10 pracovišť

:r1 -1

:r2 -1

:r3 ok 2

--

Mezi zahradnické stavby nepatří:

:r1 sušky ovoce

:r2 fóliovníky

:r3 skleníky

:r1 ok 2

:r2 -1

:r3 -1

--

Skladování obilí může být řešeno:

:r1 v kupkách na venkovní zpevněné ploše

:r2 v kupkách na zpevněné ploše kryté přístřeškem

:r3 v haldách na podlahách

:r1 -1

:r2 -1

:r3 ok 2

--

Areál velkochovu prasat potřebuje na rozdíl od areálu pro velkochov dojníc:

:r1 zázemí veterináře

:r2 dezinfekční průjezd

:r3 mléčnici

:r1 -1

:r2 ok 2

:r3 -1

--

Hlavní faktory pro situování průmyslových areálů jsou:

:r1 dostupnost surovin a pracovní síly, blízkost odbytiště

:r2 dostatečný prostor a dostupnost pracovní síly

:r3 dostatečný prostor, možnosti územního plánu a blízkost obytné zóny

:r1 ok 2

:r2 -1

:r3 -1

--

Dělení průmyslové výroby v České republice je na:

:r1 lehký, středně těžký, těžký a speciální

:r2 lehký, středně lehký a těžký

:r3 lehký, střední, těžký a zvláštní

:r1 ok 2

:r2 -1

:r3 -1