Le Corbusier stellte unter anderem auch die räumlichen Anforderungen des Menschen: : r1 Modular : r2 Renaissance Mann : r3 Vitruvios Mann : r1 ok 2 : r2 -1 : r3 -1 Die soziale Zone der Wohnung umfasst: : r1 Innenflur, Schlafzimmer, Kinderzimmer : r2 Esszimmer, Flur, Kinderzimmer : r3 Esszimmer, Küche, Flur : r1 -1 : r2 -1 : r3 ok 2 Im Betrieb der Gäste gibt es: : r1 Restaurantbereich : r2 Büroempfang : r3 Parkplatz : r1 ok 2 : r2 -1 : r3 -1 Die Aufteilung der Schuleinrichtungen nach Bewegung im Gebäude ist auf: : r1 dynamisches System, statistisches System, semi--statistisches System : r2 dynamisches System, statisches System, semi--dynamisches System : r3 dynamisches System, statisches System, semistatisches System :r1 -1 :r2 ok 2

:r3 -1

Die Moschee ist: : r1 ein buddhistisches spirituelles Gebäude, das umgeht : r2 muslimische spirituelle und pädagogische Gebäude : r3 hindu pädagogisches Gebäude : r1 -1 : r2 ok 2 : r3 -1 Die Basilika war im alten Griechenland: : r1 Wohnkirche : r2 Markthalle oder Gerichtssaal : r3 der Bereich, in dem die Archonten regierten : r1 -1 : r2 -1 : r3 ok 2 Die betrieblichen Teile der Spa--Behandlungseinrichtungen umfassen nicht: : r1 Zimmer für Kunden : r2 Platz für Souvenirs : r3 Bankettsaal : r1 -1 : r2 ok 2 : r3 -1 Großraumbüro umfasst: : r1 5 -- 50 Arbeitsplätze : r2 11 oder mehr Arbeitsplätze : r3 1 -- 10 Arbeitsplätze

:r1 -1

:r2 ok 2

```
:r3 -1
Die Schäferei muss enthalten:
 : r1 schwimmbad
 : r2 Desinfektionsdurchgang
 : r3 Kabelbaum
: r1 ok 2
: r2 -1
: r3 -1
 Der Schüttgutapparat ist gekennzeichnet durch:
 : r1 unbedeckte technologische ausrüstung
 : r2 niedrige Objekthöhe
 : r3 große bebaute Fläche
: r1 ok 2
: r2 -1
: r3 -1
Konstruktionsanforderungen sind:
 : r1 Gesundheit, geistige, Sicherheit, Design, Umwelt, ethische
 : r2 medizinisch, psychologisch, sicherheit, design, wirtschaftlich, ästhetisch
 : r3 Gesundheit, geistige, Sicherheit, Design, ökologische, ästhetische
: r1 -1
: r2 ok 2
: r3 -1
Zu den Bestandteilen gehören nicht:
 : r1 Asymmetrie
 : r2 Tektonik
 : r3 eingeben
:r1 -1
```

```
:r2 -1
:r3 ok 2
Die räumlichen Ansprüche des Menschen wurden unter anderem von Leonardo da Vinci bestimmt:
 : r1 Modular
: r2 Modular
: r3 Vitruvios Mann
: r1 -1
: r2 -1
: r3 ok 2
Die Ruhezone der Wohnung umfasst:
: r1 Innenflur, Schlafzimmer, Kinderzimmer
: r2 Esszimmer, Flur, Kinderzimmer
: r3 Esszimmer, Küche, Schlafzimmer
: r1 ok 2
: r2 -1
: r3 -1
 Der Unterschied zwischen einem Einfamilienhaus und einem Mehrfamilienhaus ist wie in der
Gesetzgebung definiert:
 : r1 Anzahl der Wohneinheiten
: r2 in der Größe der bebauten Fläche
: r3 in ästhetischer Wiedergabe
: r1 ok 2
: r2 -1
: r3 -1
 Der Hauptraum im Mehrfamilienhaus ist / sind
 : r1 Treppe
 : r2 technische ausstattung
```

:r3 Wohnungen
:r1 -1
:r2 -1
:r3 ok 2
-
Der Dachboden ist:
: r1 zugänglicher Innenraum definiert durch Fachwerkstruktur, Bodenstruktur und ev. Wände, die für den bestimmungsgemäßen Gebrauch bestimmt ist
: r2 zugänglicher Innenraum, definiert durch Fachwerkstruktur, Deckenstruktur und interne tragende Wände, der für den Zweck verwendet wird
: r3 unzugänglicher Innenraum, der durch die Fachwerkkonstruktion, die Deckenkonstruktion und die tragenden Innenwände definiert ist, die für die Verwendung vorgesehen sind
: r1 ok 2
: r2 -1
: r3 -1
<del></del>
Die Ausrichtung der für die Gäste der Unterkunftseinrichtung bestimmten Räume sollte vorwiegend sein auf:
: r1 J, eventuell auf E, W
: r2 V, eventuell SE, NE
: r3 S, schließlich NE, NW
: r1 ok 2
: r2 -1
: r3 -1
<del>-</del>
Das Personal ist in den Unterkünften enthalten
: r1 Gästeservice
: r2 Büroempfang
: r3 Parkplatz für Mitarbeiter
: r1 -1
: r2 ok 2
· r3 -1

Die Verpflegungsausrüstung ist unterteilt in: : r1 offen und zweck : r2 offen und geschlossen : r3 öffentlich und geschlossen : r1 ok 2 : r2 -1 : r3 -1 Die Räumlichkeiten des Sportunterrichts sind unterteilt in: : r1 bereiche für sportler, bereiche für mitarbeiter, bereiche für zuschauer : r2--Bereiche für Sportler, Bereiche für Zuschauer, zusätzliche Bereiche : r3 Sportbereiche, Personalbereiche, technische Einrichtungen : r1 -1 : r2 ok 2 : r3 -1 Grundschulen befinden sich in der Tschechischen Republik so, dass: : r1 Kinder könnten wöchentlich in die Schule importiert werden : r2 war eine Schule zu Fuß erreichbar : r3 Die Schule war vom Arbeitsplatz der Eltern aus erreichbar : r1 -1 : r2 ok 2 : r3 -1 Die Aufteilung der Schuleinrichtungen nach Bewegung im Gebäude ist auf: : r1 dynamisches System, statistisches System, semi--statistisches System : r2 dynamisches System, statisches System, semistatisches System

: r3 dynamisches System, statisches System, semi--dynamisches System

: r1 -1

: r2 -1

:r3 ok 2
Das Portal befindet sich in Gebäuden für Kultur:
: r1 eine solide Konstruktion, die den Betrachter von den Nebenräumen trennt
: R2 bewegliche Struktur, die Bühnenbeleuchtung Ausrüstung trägt
r3 Eine feste oder bewegliche Konstruktion, die die optische Wahrnehmung des Betrachters auf der Bühne umrahmt
: r1 -1
: r2 -1
: r3 ok 2
Die Basilika befand sich im alten Rom:
: r1 Wohnkirche
: r2 Bereich, in dem die Archonten regierten
: r3 Markthalle oder Gerichtssaal
: r1 -1
: r2 -1
: r3 ok 2
Im elisabethanischen Theater steht die Bühne in Kontakt mit dem Auditorium:
: r1 von einer Seite
: r2 von zwei Seiten
: r3 von drei Seiten
: r1 -1
:r2 -1
:r3 ok 2
Die Grundoperationsbereiche der ambulanten Pflegeeinrichtungen umfassen nicht:
: r1 sanitäre einrichtungen für mitarbeiter
: r2 Patiententoilette
: r3 Warteraum

```
: r1 ok 2
: r2 -1
: r3 -1
 Die operativen Teile der Spa--Einrichtungen umfassen:
 : r1 Platz für Souvenirs
 : r2 Restaurant
 : r3 Parks und Gärten
: r1 -1
: r2 ok 2
: r3 -1
 Die Poliklinik im Krankenhausbereich dient:
 : r1 ambulante Behandlung von Patienten
 : r2 Langzeitbehandlung von liegenden Patienten
 : r3 komplizierte Patientenoperationen
: r1 ok 2
: r2 -1
: r3 -1
Das Kriterium für die Aufteilung von Gebäuden für den Handel nach Größe ist:
:r1 2000 m2
:r2 2200 m2
:r3 2500 m2
:r1 -1
:r2 -1
:r3 ok 2
Die Anforderungen für den Standort von Objekten für Unternehmen und Dienstleistungen umfassen
nicht:
```

: r1 ästhetische harmonisierung des objekts mit seiner umgebung

```
: r2 technische und hygienische anforderungen (beleuchtung, thermischer und akustischer
komfort,...)
: r3 Verkehrsanbindung
: r1 ok 2
: r2 -1
: r3 -1
Der Hauptteil der Geschäftseinheiten von Gebäuden für den Handel umfasst:
: r1 Eingabeabschnitt
: r2 administrativer Teil
: r3 Lagerteil
: r1 ok 2
: r2 -1
: r3 -1
Die Aufteilung der Verwaltungsgebäude hinsichtlich der Zugänglichkeit ist:
: r1 mit freiem Zugang und Empfang
: r2 mit freiem Zugang und eingeschränktem Zugang
: r3 mit eingeschränktem Zugang und unbegrenztem Zugang
: r1 -1
: r2 -1
: r3 ok 2
Das Zellenbüro enthält:
: r1 2 -- 15 Arbeitsplätze
: r2 15 oder mehr Arbeitsplätze
: r3 1 -- 10 Arbeitsplätze
: r1 -1
: r2 -1
: r3 ok 2
```

Gartenbaukonstruktionen umfassen nicht:
: r1 Fruchtdessert
: r2 Gewächshäuser
: r3 Gewächshäuser
: r1 ok 2
: r2 -1
: r3 -1
Getreidelagerung kann gelöst werden durch:
: r1 in gepflasterten Außenbereichen
:r2 in Gruppen auf einem gepflasterten Gebiet, das von einem Unterstand bedeckt ist
:r3 in Haufen auf Böden
:r1 -1
:r2 -1
:r3 ok 2
Im Gegensatz zum Milchviehbetrieb benötigt der Schweinebetrieb:
: r1 Tierarzt Hintergrund
: r2 Desinfektionsdurchgang
: r3 Molkerei
: r1 -1
: r2 ok 2
: r3 -1
Die Hauptfaktoren für den Standort von Industriestandorten sind:
: r1 Verfügbarkeit von Rohstoffen und Arbeitskräften, Nähe zu Verkaufsstellen
: r2 ausreichend Platz und Verfügbarkeit von Arbeitskräften
: r3 ausreichend platz, raumplanungsmöglichkeiten und nähe zum wohngebiet
: r1 ok 2
: r2 -1

: r3 -1

\_\_

Die Aufteilung der Industrieproduktion in der Tschechischen Republik ist auf:

: r1 leicht, mittel, schwer und speziell

: r2 leicht, mittel leicht und schwer

: r3 leicht, mittel, schwer und speziell

: r1 ok 2

: r2 -1

: r3 -1